

Микроцентрифуги высокоскоростные и роторы EPPENDORF Centrifuge 5427 R

Технические характеристики

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

Киргизия (996)312-96-26-47

Centrifuge 5427 R



Описание

Eppendorf Centrifuge 5427 R – это высокоскоростная охлаждаемая микроцентрифуга, предназначенная для научных исследований с большим количеством проб. По сравнению со стандартной 24-местной микроцентрифугой она обладает в два раза большей вместимостью за счет 48-местного двухрядного ротора, а благодаря натуральному хладагенту повышается экологичность лабораторной работы.

Характеристики изделия

- > Охлаждение натуральным хладагентом (R290) для защиты проб и планеты
- > Вместимость ротора: 48 × 1,5/2 мл, 12 × 5,0 мл; ротор Eppendorf QuickLock® обеспечивает легкое и удобное закрывание крышки
- > Макс. скорость: 25 001 × g (16 220 об/мин)



Информация для заказа

Описание

Centrifuge 5427 R, ручки настройки, охлаждаемая, без ротора, 230 В/50 – 60 Гц (EU)

Centrifuge 5427 R, ручки настройки, охлаждаемая, с RotorFA-45-30-11, 230 В/50 – 60 Гц (EU)

Centrifuge 5427 R, ручки настройки, охлаждаемая, с RotorFA-45-48-11, 230 В/50 – 60 Гц (EU)

Номер для заказа

5429 000 010

5429 000 310

5429 000 210

✎ Информация для заказа устройств для других величин напряжения указана на стр. 349 и далее



Ротор S-24-11-AT

- > Макс. скорость: 16 049 × g (12 700 об/мин)
- > Бакетный ротор для 24 пробирок × 1,5/2 мл
- > Аэрозоленепроницаемый, с крышкой Eppendorf QuickLock®



Ротор FA-45-12-17

- > Макс. скорость: 20 598 × g (14 000 об/мин)
- > Макс. вместимость: 12 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL
- > Аэрозоленепроницаемость с крышкой Eppendorf QuickLock®



Ротор F-45-48-5-PCR

- > Макс. скорость: 11 710 × g (10 500 об/мин)
- > Ротор для ПЦР-стрипов вмещает до 48 ПЦР-пробирок × 0,2 мл

Роторы для Centrifuge 5427 R



Ротор F-45-48-11

- > Макс. скорость: 18 213 × g (12 700 об/мин)
- > Ротор для ПЦР-стрипов на 48 ПЦР-пробирок объемом 1,5/2,0 мл



Ротор FA-45-48-11

- > Макс. скорость: 18 213 × g (12 700 об/мин)
- > Макс. вместимость ротора: 48 пробирок объемом 1,5/2 мл
- > Аэрозоленепроницаемость с крышкой Eppendorf QuickLock®



Ротор FA-45-30-11

- > Макс. скорость: 20 817 × g (14 000 об/мин)
- > Макс. вместимость ротора: 30 пробирок объемом 1,5/2 мл
- > Аэрозоленепроницаемость с крышкой Eppendorf QuickLock®



Ротор F-45-30-11

- > Макс. скорость: 20 817 × g (14 000 об/мин)
- > Макс. вместимость ротора: 30 пробирок объемом 1,5/2 мл



Ротор FA-45-24-11

- > Макс. скорость: 25 001 × g (16 220 об/мин)
- > Макс. вместимость ротора: 24 пробирки объемом 1,5/2 мл
- > Аэрозоленепроницаемость с крышкой Eppendorf QuickLock®



Ротор FA-45-24-11-Kit

- > Макс. скорость: 19 090 × g (13 200 об/мин)
- > Ротор с более высоким ободком для безопасного центрифугирования до 24 спин-колонок
- > Аэрозоленепроницаемость с крышкой Eppendorf QuickLock®

Информация для заказа

Описание	Номер для заказа
Ротор FA-45-48-11, аэрозоленепроницаемый, вкл. крышку ротора, для 5427R	5409 710 001
Ротор F-45-48-11, вкл. крышку ротора, алюминий	5409 712 004
Ротор FA-45-30-11, аэрозоленепроницаемый, вкл. крышку ротора, алюминий	5409 706 004
Ротор F-45-30-11, вкл. крышку ротора, алюминий	5409 708 007
Ротор FA-45-24-11, аэрозоленепроницаемый, вкл. крышку ротора, алюминий	5409 702 009
Ротор FA-45-24-11-Kit, аэрозоленепроницаемый, вкл. крышку ротора, алюминий	5409 704 001
Ротор S-24-11-AT, аэрозоленепроницаемый, нержавеющая сталь	5409 715 003
Ротор F-45-48-5-PCR, алюминий	5409 714 007
Ротор FA-45-12-17, аэрозоленепроницаемый, вкл. крышку ротора, алюминий	5409 700 006
Адаптер, для 1 ПЦР-пробирка (0,2 мл, макс. Ø 6 мм), для всех роторов 1,5/2,0 мл, 6 шт.	5425 715 005
Адаптер, для 1 Пробоотборная пробирка (0,5 мл, макс. Ø 8 мм) или 1 пробирка Microtainer® (0,6 мл, макс. Ø 8 мм), для всех роторов 1,5/2,0 мл, 6 шт.	5425 716 001
Адаптер, для 1 пробирка 1,5 – 2,0 мл, для всех роторов 5,0 мл, 4 шт.	5820 768 002
Адаптер, для 1 криопробирка, для всех роторов 5,0 мл, 4 шт.	5820 769 009
Адаптер, для 1 Вials ВЭЖХ, для всех роторов 5,0 мл, 4 шт.	5820 770 007
Адаптер, для 1 микропробирка для тестов (0,4 мл, макс. Ø 6 мм), для всех роторов 1,5/2,0 мл, 6 шт.	5425 717 008

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

Киргизия (996)312-96-26-47